


GIARDINI



BOS CH



w w w . g i a r d i n i s p a . c o m

LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH PEX 270 AE



Ø platorello: 125 mm
 Numero di oscillazioni: 15.000 / 24.000 G/min
 Eccentricità: 2,00 mm
 Assorbimento di potenza nominale: 270 W
 Peso: 1,5 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400136	270 W

LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH PEX 400 AE



Ø platorello: 125 mm
 Numero di oscillazioni: 9.000 / 26.000 G/min
 Eccentricità: 2,50 mm
 Fissaggio abrasivo: Fissaggio a strappo dei fogli abrasivi
 Assorbimento di potenza nominale: 400 W
 Peso: 1,9 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400141	400 W

LEVIGATRICE A NASTRO BOSCH PBS 75 A



Superficie levigatrice, lunghezza: 130 mm
 Superficie levigatrice, larghezza: 75 mm
 Nastro, lunghezza 2: 533 mm
 Nastro, larghezza: 75 mm
 Velocità nastro: 200 / 300 m/min
 Assorbimento di potenza nominale: 710 W
 Potenza resa: 350 W
 Peso: 3,2 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400464	350 W

LEVIGATRICE ORBITALE BOSCH PSS 200 AC



Assorbimento di potenza nominale: 200 W
 Numero di oscillazioni nel funzionamento a vuoto: 24.000 G/min
 Ø oscillazioni: 2,0 mm
 Peso: 1,6 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400929	200 W

LEVIGATRICE ORBITALE BOSCH PSS 28 AE



Assorbimento di potenza nominale: 250 W
 Potenza resa: 110 W
 Numero di giri a vuoto: 14.000 / 20.000 G/min
 Ø oscillazioni: 2,4 mm
 Peso: 2,0 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400497	110 W

PIALLETTO BOSCH PHO 20-82



Assorbimento di potenza nominale: 680 W
 Potenza resa: 320 W
 Peso: 2,20 kg
 Numero di giri a vuoto: 18.000 G/min
 Larghezza di piallatura: 82 mm
 Spessore del truciolo regolabile: 0,0 - 1,6 mm
 Profondità di battuta regolabile: 0 - 8 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400763	320 W

TERMOSOFFIATORE BOSCH PHG 500-2



Parametri, uso
 Temperatura di lavoro: 300 / 500 °C
 Regolazione, corrente d'aria: a due livelli
 Flusso aria: 240 - 450 l/min
 Dati tecnici
 Assorbimento di potenza nominale: 1.600 W
 Peso: 0,73 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400716	1600 W

TERMOSOFFIATORE BOSCH PHG 600-3



Parametri, uso
 Temperatura di lavoro: 50 / 600 °C
 Regolazione, corrente d'aria: a 3 livelli
 Flusso aria: 250 - 500 l/min
 Dati tecnici
 Assorbimento di potenza nominale: 1.800 W
 Peso: 0,8 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400720	1800 W

TERMOSOFFIATORE BOSCH PHG 630 DCE



Parametri, uso
 Temperatura di lavoro: 50 / 630 °C
 Regolazione, corrente d'aria: a 3 livelli
 Flusso aria: 150 - 500 l/min
 Dati tecnici
 Assorbimento di potenza nominale: 2.000 W
 Peso: 0,9 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1400730	2000 W



AVVITATORE A BATTERIA BOSCH PSR 9,6 VE-2

Numero di giri a vuoto,
 1ª velocità: 0 / 390 G/min
 2ª velocità: 0 / 1.250 G/min
 Campo di regolazione della
 coppia di serraggio, min. / max.: 0 / 22 Nm
 Attacco alberino filettato: 3/8"
 Peso con batteria, ca.: 1,50 kg
 Diametro del foro
 Legno: 18,00 / 16,00 mm
 Acciaio: 10,00 / 8,00 mm
 Diametro vite - Ø viti max: 6 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1411033 con display



AVVITATORE A BATTERIA BOSCH PSR 12 VE-2

Numero di giri a vuoto,
 1ª velocità: 0 / 390 G/min
 2ª velocità: 0 / 1.250 G/min
 Campo di regolazione della coppia di
 serraggio, min. / max.: 0 / 24 Nm
 Attacco alberino filettato: 3/8"
 Peso con batteria, ca.: 1,60 kg
 Diametro del foro
 Legno: 20,00 / 19,00 mm
 Acciaio: 10,00 / 10,00 mm
 Diametro vite - Ø viti max: 6 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400625 con display



AVVITATORE A BATTERIA BOSCH PSR 12

Il display integrato indica quali sono
 le condizioni d'impiego ottimali su
 diversi materiali (numero di giri e livello
 di coppia di serraggio),
 lo stato di carica della batteria
 e segnala anche un eventuale surriscaldamento
 Tensione della batteria 12 V
 Caricabatteria (AL 1411) con tempo di ricarica ca. 60 min
 Mandrino autoserrante - Sistema Auto-Lock Bosch
 Blocco dell'avviamento - **con 2 batterie!!**

CODICE	DESCRIZIONE
1500095



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA PSR 960 LION

Numero di giri a vuoto, 1ª velocità: 550 G/min
 Attacco alberino filettato: 3/8"
 Peso con batteria, ca.: 1,30 kg
 Durata della carica, ca.: 3 h
 Posizioni di regolazione della coppia di serraggio: 5
 Coppia, max.: 12,0 Nm
 Diametro del foro
 Legno: 14,00 mm - Acciaio: 8,00 mm
 Diametro vite - Ø viti max: 6 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1411052 con valigetta

AVVITATORE A BATTERIA BOSCH PSR 2,4 V PIVOT



Coppia max in caso di avvitatura rigida: 3,2 Nm
 Numero di giri nel funzionamento a vuoto
 1ª velocità: 130 1/min
 Coppia max in caso di avvitatura morbida: 2 Nm
 Tensione batteria: 2,4 V
 Peso con batteria, ca.: 0,39 kg
 Durata della carica, ca.: 5 H
 Lunghezza: 238,0 mm
 Larghezza: 45,0 mm
 Altezza: 45,0 mm
 Diametro vite
 Ø viti max: 5 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1411046

SEGA CIRCOLARE BOSCH PKS 46



Assorbimento di potenza nominale: 750 W
 Potenza resa: 410 W
 Peso: 3,00 kg
 Numero di giri a vuoto: 4.600 G/min
 Foro lama della sega: 16,0 mm
 Ø lama: 150 mm
 Piastra di guida: 145x275 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400143	inclinazione 45°

profondità di taglio
 Profondità di taglio (90°): 46 mm
 Profondità di taglio (45°): 30 mm

SEGHETTO ALTERNATIVO PST 650



Assorbimento di potenza nominale: 500 W
 Potenza resa: 270 W
 Peso: 1,70 kg
 Numero di corse nel funzionamento a vuoto: 3.100 G/min

CODICE	DESCRIZIONE
1400487	270 W

profondità di taglio
 Profondità di taglio in legno: 65 mm
 Profondità di taglio in acciaio: 4 mm
 Profondità di taglio in metallo: 3 mm

SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH PST 680 EL



Assorbimento di potenza nominale: 500 W
 Potenza resa: 270 W
 Peso: 1,70 kg
 Numero di corse nel funzionamento a vuoto: 500 - 3.100 G/min

CODICE	DESCRIZIONE
1400893	270 W

Profondità di taglio in legno: 68 mm
 Profondità di taglio in acciaio: 4 mm
 Profondità di taglio in metallo: 4 mm

SEGA A GATTUCCIO BOSCH PFZ 700 PE



Assorbimento di potenza nominale: 710 W
 Potenza resa: 440 W
 Peso: 3,40 kg
 Lunghezza corsa: 28 mm
 Numero di corse nel funzionamento a vuoto: 500 - 2.600 G/min
 Forza di taglio legno: 195 mm
 Forza di taglio acciaio: 20 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400486	440 W

BOSCH TRAPANO BATTENTE PSB 550 RE + EXTRA BOX



CODICE	DESCRIZIONE
1500045	550W

TRAPANO BATTENTE A BATTERIA BOSCH PSB 14,4 V-I



Coppia max in caso di avvvitatura rigida: 5,4 Nm
 Numero di giri a vuoto,
 1ª velocità: 0 / 2.100 G/min
 Numero di colpi, max.: 23100 1/min
 Tensione batteria: 14,4 V
 Capacità della batteria: 1,5 Ah
 Peso con batteria, ca.: 2,20 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1411055	2 batterie

PERFORATORE SAPIENS PSB 650 RA



Assorbimento di potenza nominale: 650 W
 Peso: 2,20 kg
 Coppia nominale: 9,0 Nm
 Numero di giri a vuoto foratura: 0 / 3.000 G/min
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 48.000 G/min

CODICE	DESCRIZIONE
1400880	+ aspirapolvere

TRAPANO A PERCUSSIONE PSB 650 RE



650 Watt - Regolazione elettronica
 Preselezione del numero di giri
 sull'interruttore elettronico
 Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 Mandrino autoserrante e Press+Lock Bosch
 Interruttore di blocco per il funzionamento continuo
 completamente integrato nell'impugnatura
 Impugnatura ergonomica
 Buona maneggevolezza anche per i mancini

CODICE	DESCRIZIONE
1400878	650 W

SISTEMA MULTIFUNZIONE VENTARO



Assorbimento di potenza nominale: 1400 W
 Peso: 5,5 kg
 Lunghezza: 45,8 cm
 Larghezza: 35,2 cm
 Altezza: 20,7 cm
 Ampiezza nominale tubo di aspirazione: 2 m
 Categoria di impiego del filtro: Sacchetto raccogli-polvere in carta

CODICE	DESCRIZIONE
1400737	1400 W

SEGA CIRCOLARE BOSCH PKS 54



Profondità di taglio
 Profondità di taglio (90°): 54 mm
 Profondità di taglio (45°): 38 mm
 Dati tecnici
 Assorbimento di potenza nominale: 1.050 W
 Potenza resa: 580 W
 Peso: 3,60 kg
 Numero di giri a vuoto: 5.600 G/min
 Foro lama della sega: 16,0 mm
 Ø lama: 160 mm
 Piastra di guida: 145x290 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400145	incl. 45°

PRIO - LEVIGATRICE PALMARE A BATTERIA



Tensione batteria: 7,2 V
 Capacità della batteria: 1 Ah
 Lunghezza della piastra levigatrice: 150 mm
 Larghezza della piastra levigatrice: 100 mm
 Diametro del cerchio di oscillazione: 1,2 mm
 Fissaggio abrasivo: Microvelcro
 Numero di oscillazioni a vuoto da: 20000 min-1
 Lunghezza: 230 mm
 Larghezza: 118 mm
 Altezza: 128 mm
 Peso con batteria, ca.: 1,2 kg

CODICE	DESCRIZIONE
1411056	7,2 V

AVVITATORE A BATTERIA BOSCH HANDY-DRILL



Numero di giri a vuoto: 180 g/min
 Coppia, max.: 3 Nm
 Tensione nominale: 3,6 V
 Capacità della batteria: 1 Ah
 Ø viti max: 5 mm
 Tempo di carica, ca.: 5 h
 Peso con batteria, ca.: 300 g

CODICE	DESCRIZIONE
1500110	3,6V

PORTA INSERTI GIGANTE 24 BIT



CODICE	DESCRIZIONE
1411037	24 bit

BOSCH TRAPANO BATTENTE A 2 VELOCITÀ GSB 18-2



Potenza: 750 W
 Potenza resa: 380 W
 Peso: 2,20 kg
 Numero di colpi a numero di giri nominale:
 12.000 / 35.200 1/min
 Numero di giri a vuoto foratura: 1.000 / 3.000 1/min
 Coppia nominale: 15,0 / 5,2 Nm
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" - 20 UNF
 Campo di serraggio, max.: 13 mm
 Lunghezza: 332,0 mm
 Altezza: 195,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1500002	750 W

BOSCH MARTELLO TASSELLATORE GBH 2/SR



Martello perforatore.
 Grazie alla reversibilità, adatto
 anche ad avvitare.
 Arresto percussione per forare
 in acciaio e legno. Frizione di sicurezza.
 Attacco utensile SDS-plus.
 Potenza assorbita 620 W.
 Potenza colpo fino a 2,2J.

CODICE	DESCRIZIONE
1400619	620 W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GBH 2-26 DFR



Assorbimento di potenza nominale: 800 W
 Coppia nominale: 28 Nm
 Energia del colpo: 0 - 3 J
 Numero di colpi a numero
 di giri nominale: 0 - 4000 G/min
 Peso: 2,9 kg
 Lunghezza: 407 mm
 Larghezza: 83 mm
 Altezza: 210 mm
 Numero di giri nominale: 0 - 900 G/min

CODICE	DESCRIZIONE
1400879	800 W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GBH 4 DFE



Martello perforatore versatile
 per forare con massa battente e
 scalpellare in calcestruzzo e per una
 foratura precisa in legno e metallo.
 Arresto percussione per forare
 in acciaio e legno. Frizione di sicurezza.
 Attacco utensile SDS-plus.
 Potenza assorbita 750 W.
 Potenza colpo fino a 3,5J.

CODICE	DESCRIZIONE
1400941	750 W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GBH 5/38 D



Martello perforatore. Grazie alla reversibilità, adatto anche ad avvitare. Arresto percussione per forare in acciaio e legno. Frizione di sicurezza. Attacco utensile SDS-plus. Potenza assorbita 500W. Potenza colpo fino a 1,5J.

CODICE	DESCRIZIONE
1400984	500W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GBH 5-40



Martello perforatore. Maggiore avanzamento di foratura nei lavori di foratura del calcestruzzo con diametro fino a 40 mm grazie all'ottimizzazione della tecnica a percussione. Attacco utensile SDS-plus. Maggiore potenza grazie al valido motore da 1100W. Potenza colpo fino a 10J.

CODICE	DESCRIZIONE
1400478	1100W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GBH 7-46 DE



Il più potente martello perforatore della sua categoria è diventato ancora più potente: ben 1250 Watt con Turbo Power per 20% in più di potenza nello scalpellare. Massa battente ottimizzata per una forza di percussione ancora maggiore. Potenza di colpo fino a 14J. Impugnatura ergonomica con ammortizzazione di vibrazione. Componenti collaudati milioni di volte come l'attacco SDS-max, Constant-Electronic, Vario-block, display di servizio, frizione di sicurezza.

CODICE	DESCRIZIONE
1400480	1250W

BOSCH MARTELLO PERFORATORE GSH 11 E



Potente martello universale per forare e scalpellare. Massa battente senza vibrazioni. Impugnatura supplementare orientabile. Attacco utensile SDS-max per un bloccaggio punta sicuro e veloce, trasmissione della coppia compatta, protezione dalla polvere integrata. Innesco dello scalpello variabile in 12 angolazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
1400983	1500W

BOSCH MARTELLO PICCONATORE GSH 3 E



Assorbimento di potenza nominale: 650 W
 Energia di battuta (scalpellatura): 4,3 J
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 - 3500 G/min
 Peso: 3,5 kg
 Lunghezza: 376 mm
 Larghezza: 89 mm
 Altezza: 208 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400410.....	650W

BOSCH MARTELLO PICCONATORE GSH 5 E



Assorbimento di potenza nominale: 1.100 W
 Potenza resa: 650 W
 Energia del colpo: 2 - 12 J
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 1300 - 3000 G/min
 Peso: 5,5 kg
 Lunghezza: 455 mm
 Altezza: 235 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400408.....	1100W

BOSCH MARTELLO PICCONATORE GSH 388



Massima capacità di foratura grazie alla tecnica battente ottimizzata.
 Potenza di colpo fino a 10J per un lavoro più efficiente.
 Carcassa di metallo. Impugnatura ergonomica.
 Coperchio di servizio per un cambio facile di spazzole e cavo.
 Varioblock, attacco utensile SDS-max.

CODICE	DESCRIZIONE
1500097.....	1050W

BOSCH MARTELLO PICCONATORE GBH 11 DE



Al vertice della sua categoria.
 Con 25J raggiunge una prestazione di asportazione di 490 kg di calcestruzzo in 60 minuti.
 Impugnatura supplementare orientabile
 Attacco utensile SDS-max con protezione dalla polvere integrata.
 Fissaggio dello scalpello variabile in 12 angolazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
1400989.....	1500W

TRAPANO AVVITATORE GSR 9,6 V



15 posizioni della coppia di serraggio
+ posizione per la foratura
Freno motore

Reversibilità - Blocco dell'avviamento
Coppia max in caso di avvitatura rigida: 24 Nm
Numero di giri nel funzionamento a vuoto, 1ª velocità: 0 / 300 1/min
Campo di regolazione della coppia di serraggio, min. / max.: 1 / 8 Nm
Coppia max in caso di avvitatura morbida: 15 Nm
Numero di giri a vuoto, 2ª velocità: 0 / 1.000 1/min
Attacco alberino filettato: 3/8"
Tensione batteria: 9,6 V
Mandrino autoserrante: 10 mm
Lunghezza: 228,0 mm
Altezza: 238,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1500006.....	9,6V

TRAPANO AVVITATORE MINI GSR 10,8 V-LI



CON 2 BATTERIE AL LITIO

Coppia max in caso di avvitatura rigida: 18 Nm
Numero di giri nel funzionamento a vuoto,
1ª velocità: 0 / 400 1/min
Campo di regolazione della coppia di serraggio, min. / max.: 2 / 6 Nm
Coppia max in caso di avvitatura morbida: 7 Nm
Tipo di batteria: Lithium-Ionen
Tensione batteria: 10,8 V
Capacità della batteria: 1 Ah
Durata della carica, ca.: 0,5 H
Posizioni di regolazione della coppia di serraggio: 10
Lunghezza: 166,0 mm
Altezza: 167,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1411059.....	10,8V

TRAPANO AVVITATORE GSR 12-2 V



CON 2 BATTERIE AL NiCd

Tipo di batteria: NiCd
Tensione batteria: 12 V
Capacità della batteria: 1,5 Ah
Durata della carica, ca.: 1 H
27 Nm

CODICE	DESCRIZIONE
1500104.....	12V

TRAPANO GBH 36 V MULTIDRILL



CON 2 BATTERIE AL LITIO

Potenza: 600 W
Numero di colpi a numero di giri nominale:
0 - 4.260 1/min
Numero di giri nominale: 0 - 960 1/min
Potenza resa: 430 W
Potenza del singolo colpo: 3,0 J
Peso con batteria, ca.: 4,3 kg
Lunghezza: 367,0 mm
Larghezza: 107,0 mm
Altezza: 221,0 mm
collare: 50 mm
Capacità della batteria: 2 Ah

CODICE	DESCRIZIONE
1411058.....	36V

GSB 14,4 VE-2



Coppia max in caso di avvvitatura rigida: 65 Nm
 Numero di giri a vuoto
 1ª velocità: 0 / 500 G/min
 2ª velocità: 0 / 1.750 G/min
 Numero di colpi, max.: 21000 1/min
 Tensione batteria: 14,4 V
 Capacità della batteria: 2,4 Ah
 Peso con batteria, ca.: 2,70 kg
 Durata della carica, ca.: 0,5 h
 Lunghezza: 272,0 mm
 Altezza: 260,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1500069	14,4V

BOSCH GSB 16 RE



Potenza: 701 W
 Numero di giri a vuoto: 2.600 1/min
 Potenza resa: 351 W
 Peso: 1,65 kg
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 25.600 1/min
 Coppia nominale: 5,5 Nm
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" – 20 UNF
 Campo di serraggio, max.: 13 mm
 Lunghezza: 266,0 mm
 Altezza: 180,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400981	701W

BOSCH GSB 18-2



Assorbimento di potenza nominale: 750 W
 Potenza resa: 380 W
 Peso: 2,20 kg
 Coppia nominale: 15,0 / 5,2 Nm
 Numero di giri a vuoto foratura: 1.000 / 3.000 G/min
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 12.000/ 35.200 G/min
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" - 20 UNF
 Campo di serraggio, max.: 13 mm
 Lunghezza: 332,0 mm
 Altezza: 195,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400144	750W

BOSCH GSB 20-2 RE



Assorbimento di potenza nominale: 800 W
 Potenza resa: 420 W
 Peso: 2,50 kg
 Coppia nominale: 33,0 / 13,0 Nm
 Numero di giri a vuoto: 1.100 / 3.000 G/min
 Numero di colpi a numero di giri nominale: 17.600 / 31.000 G/min
 Filettatura raccordo alberino: 1/2" - 20 UNF
 Campo di serraggio, max.: 13 mm
 Lunghezza: 365,0 mm
 Larghezza: 77,0 mm
 Altezza: 220,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
1400866	800W



BOSCH GWS 7-115

Smerigliatrice angolare maneggevole con una potenza di 750W, per l'artigiano e l'agricoltura.
 Ø115

CODICE	DESCRIZIONE
1400522.....	750W



BOSCH GWS 20-230

Smerigliatrice angolare con testata a ingranaggi piatti per lavorare anche in ambienti stretti.
 230V - 2000W - Ø115 - 6500 giri/min.

CODICE	DESCRIZIONE
1400490.....	2000W



BOSCH GWS 6-115

Smerigliatrice angolare supermaneggevole e potente.
 670W di potenza con solo 1,4 kg di peso.
 Ø115

CODICE	DESCRIZIONE
1600703.....	senza cassetta
1400489.....	con cassetta



BOSCH GST 85 PE

Seghetto alternativo.
 600W - 4 velocità.



































































CODICE	DESCRIZIONE
1400473.....	600W




































BOSCH MISURATORE LASER DLE 50


Il più piccolo distanziometro laser al mondo
 Piccolo e maneggevole come un cellulare che con le sue dimensioni 100x58x32 mm è il più piccolo distanziometro laser al mondo: lo strumento ideale per tutti coloro che desiderano misurare lunghezze, superfici o volumi con massima precisione e praticità specialmente in ambienti interni. Grazie alla tecnologia laser e alla semplice pressione di un tasto misura in modo preciso distanze fino a 50 metri, visualizzandole immediatamente su un ampio display LC. La precisione di misurazione è di +/- 1,5 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
1500009.....	

	Codice/Descrizione	Codice/Descrizione	Codice/Descrizione	Codice/Descrizione			
	1618596069 Cod. 1400686 Punta elicoidale SDS-Max Ø 42x400 mm.		1618660000 Cod. 1400693 Scalpello per picconatori/demolit. USH27 a punta 400 mm.		2608031511 Cod. 1411017 Lama per metallo a 2 denti U 118 A (Bosch/Skil/B&D/Makita) Ondulata, fresata		2608605641 Cod. 1400667 Dischi abrasivi per Pex: 12-125 A -1/AE Skil/B&D/Makita redWood gr. 60
	1618596427 Cod. 1400610 Punta elicoidale SDS-Max Ø 20x400 mm.		1618600206 Cod. 1400598 Scalpello per picconatori/demolit. USH27 piatto 28x520 mm.		2608631512 Cod. 1411016 Lama per metallo a 2 denti U 127 D (Bosch/Skil/B&D/Makita) Stradata, fresata		2608605642 Cod. 1400668 Dischi abrasivi per Pex: 12-125 A -1/AE Skil/B&D/Makita redWood gr. 80
	1618596435 Cod. 1400628 Punta elicoidale SDS-Max Ø 22x400 mm.		1607950043 Cod. 1400616 Chiave a 2 punte per smerigliatrici Ø 115 mm.		2608638472 Cod. 1500062 Lama per metallo a 2 denti T 123 X Stradata, fresata		2608605643 Cod. 1400669 Dischi abrasivi per Pex: 12-125 A -1/AE Skil/B&D/Makita redWood gr. 120
	1618596435 Cod. 1400688 Punta elicoidale SDS-Max Ø 25x400 mm.		1607950048 Cod. 1400656 Chiave a 2 punte per smerigliatrici Ø 230 mm.		2608631013 Cod. 1400649 Lama per metallo a 2 denti T 118 A Ondulata, fresata		2608601064 Cod. 1400672 Platello per Pex: 11-115 A/AE Ø 115 mm. duro
	1618596438 Cod. 1400609 Punta elicoidale SDS-Max Ø 28x450 mm.		2607000096 Cod. 1400759 Lama universale per PHO 15-82 HM		2608631014 Cod. 1400965 Lama per metallo a 2 denti T 118 B Ondulata, fresata		2608601066 Cod. 1400671 Platello per Pex: 11-115 A/AE Ø 115 mm. morbido
	1618596443 Cod. 1400689 Punta elicoidale SDS-Max Ø 32x450 mm.		2608651785 Cod. 1400603 Lama per metallo per seghe universali denti sottili. S 922 BF - 150 mm. Stradata, fresata		2608634994 Cod. 1500099 Lama per metallo a 2 denti T 345 XF Stradata, fresata		2608601061 Cod. 1400608 Platello per Pex: 12-125 A/AE Ø 125 mm. duro
	1618596446 Cod. 1400690 Punta elicoidale SDS-Max Ø 35x450 mm.		2608650615 Cod. 1400605 Lama universale per seghe universali S 1411 D - 305 mm. Stradata, fresata		2608631017 Cod. 1400678 Lama per metallo a 2 denti T 127 D Stradata, fresata		2608601063 Cod. 1400657 Platello per Pex: 12-125 A/AE Ø 125 mm. morbido
	1618596396 Cod. 1400680 Punta per forare Ø 25x200 mm.		2608634505 Cod. 1400679 Lama per BIMETAL a 2 denti T 118 AF Ondulata, fresata		2608631319 Cod. 1400687 Lama per metallo a 2 denti T 318 A Ondulata, fresata		2602026046 Cod. 1400666 Impugnatura suppl. per Pex 115 vecchia serie
	1618596403 Cod. 1400682 Punta per forare Ø 32x250 mm.		2608637724 Cod. 1411015 Lama per legno a 2 denti U 1A0 (Bosch/Skil/B&D/Makita)		2608650613 Cod. 1400604 Lama per legno per seghe universali S 1531 L - 240 mm. Stradata, rettificata		2607335033 Cod. 1400979 Batteria piatta 7.2V 1,4Ah
	1618598159 Cod. 1411025 Adattatore portapunte con attacco SDS-plus.		2608630565 Cod. 1411011 Lama per legno a 2 denti U 101 B (Bosch/Skil/B&D/Makita) Diritta denti rettificati		2608640122 Cod. 1400592 Lama per seghe circ. Ø 150 mm. denti piatti vidia 20 denti		2607335037 Cod. 1400978 Batteria piatta 9.6V 1,4Ah
	1618690062 Cod. 1500127 Scalpello SDS-Max piatto 25x400 mm.		2608637723 Cod. 1411012 Lama per legno a 2 denti U 101 D (Bosch/Skil/B&D/Makita) Stradata, fresata		2608640123 Cod. 1400593 Lama per seghe circ. Ø 150 mm. denti piatti vidia 36 denti		2607300001 Cod. 1400606 Batteria 7.2V 1,4Ah
	1618601006 Cod. 1400600 Spatola SDS-Max piatto 360 mm. Tagliente 50 mm.		2608630566 Cod. 1411014 Lama per legno a 2 denti U 111 C (Bosch/Skil/B&D/Makita) Stradata, rettificata		2608605103 Cod. 1400661 Dischi abrasivi per Pex: 11 A/AE / 115 redWood gr. 40		2607300002 Cod. 1400607 Batteria 9.6V 1,4Ah
	1618690059 Cod. 1400764 Scalpello SDS-Max a punta 400 mm.		2608630568 Cod. 1411013 Lama per legno a 2 denti U 144 D (Bosch/Skil/B&D/Makita) Dentatura a punta, rettificata		2608605104 Cod. 1400662 Dischi abrasivi per Pex: 11 A/AE / 115 redWood gr. 60		1609390451 Cod. 1400970 Bocchetta per termosoffiatore distributore aria 75 mm.
	1618905706 Cod. 1500038 Scalpello SDS-plus a punta da 250 cm.		2608630032 Cod. 1400674 Lama per legno a 2 denti T 101 D Diritta, denti rettificati		2608605105 Cod. 1400658 Dischi abrasivi per Pex: 11 A/AE / 115 Skil 7415 redWood gr. 80		1609201795 Cod. 1400910 Bocchetta per termosoffiatore essiccatura, svernici. 50 mm.
	1618690394 Cod. 1500047 Scalpello SDS-plus piatto da 250 cm.		2608630033 Cod. 1400676 Lama per legno a 2 denti T 111 C Stradata, fresata		2608605106 Cod. 1400663 Dischi abrasivi per Pex: 11 A/AE / 115 Skil 7415 redWood gr. 120		1607950045 Cod. 1400627 Chiave mandrino a cremagliera.
	1618630012 Cod. 1400595 Scalpello per picconatori/demolit. USH10 a punta 600 mm.		2608630040 Cod. 1400673 Lama per legno a 2 denti T 144 D Stradata, rettificata		2608605657 Cod. 1400664 Dischi abrasivi per Pex: 11 A/AE / 115 Skil 7415 redWood gr. 240		
	1618630012 Cod. 1400596 Scalpello per picconatori/demolit. USH10 a punta 25x400 mm.		2608637591 Cod. 1409070 Lama per legno a 2 denti T 301 CD Diritta, denti rettificati		2608605640 Cod. 1400665 Dischi abrasivi per Pex: 12-125 A -1/AE Skil/B&D/Makita redWood gr. 40		

	Codice/Descrizione		Codice/Descrizione		Codice/Descrizione		Codice/Descrizione
2600282002	 Cod. 1400650 Campana di aspirazione per Pex 115	2608605301	 Cod. 1400967 Fogli abrasivi per PSS 23 93X230 mm. redWood gr. 240	2608606015	 Cod. 1400883 Nastri abrasivi per B&D KA83 65X410 mm. redWood gr. 40	2608606064	 Cod. 1400890 Nastri abrasivi per B&D 75/85/SR500E 75X508 mm. redWood gr. 120
2608613005	 Cod. 1400659 Tampone spugna velcro Pex 115/125	2608605342	 Cod. 1400587 Fogli abrasivi per PSS 28AE 115X230 mm. redWood gr. 60	2608606016	 Cod. 1400884 Nastri abrasivi per B&D KA83 65X410 mm. redWood gr. 60	2610390730	 Cod. 1600707 Nastri abrasivi per Bosch OCTO ASSORTITI
2608610001	 Cod. 1400652 Cuffia lana agnello per Pex Ø 115/125 mm.	2608605344	 Cod. 1400588 Fogli abrasivi per PSS 28AE 115X230 mm. redWood gr. 100	2608606017	 Cod. 1400885 Nastri abrasivi per B&D KA83 65X410 mm. redWood gr. 80	2610393849	 Cod. 1600705 Nastri abrasivi per Bosch OCTO gr. 120
1603340015	 Cod. 1400653 Dado filettato per fissaggio dischi in panno.	2608618211	 Cod. 1400589 Fogli abrasivi per PSS gr. grana fina 18211	2608606019	 Cod. 1400886 Nastri abrasivi per B&D KA83 65X410 mm. redWood gr. 120	2610393850	 Cod. 1600706 Nastri abrasivi per Bosch OCTO gr. 180
1603340040	 Cod. 1400655 Dado flangia per smerigliatrici Ø 115/230 mm.	2608605253	 Cod. 1400560 Fogli abrasivi per PSS 180 115X230 mm. redWood gr. 40	2608606060	 Cod. 1400887 Nastri abrasivi per B&D 75/85/SR500E 75X508 mm. redWood gr. 40	2610393848	 Cod. 1600704 Nastri abrasivi per Bosch OCTO gr. 60
1605703099	 Cod. 1400654 Flangia serraggio per smerigliatrici Ø 115/230 mm.	2608605254	 Cod. 1400561 Fogli abrasivi per PSS 180 115X230 mm. redWood gr. 60	2608606061	 Cod. 1400888 Nastri abrasivi per B&D 75/85/SR500E 75X508 mm. redWood gr. 60	2608606069	 Cod. 1400881 Nastri abrasivi per Bosch PBS75 A/AE 75X533 mm. redWood gr. 40
2608605294	 Cod. 1400962 Fogli abrasivi per PSS 23 93X230 mm. redWood gr. 40	2608605255	 Cod. 1400562 Fogli abrasivi per PSS 180 115X230 mm. redWood gr. 80	2608606062	 Cod. 1400889 Nastri abrasivi per B&D 75/85/SR500E 75X508 mm. redWood gr. 80	2608606070	 Cod. 1400640 Nastri abrasivi per Bosch PBS75 A/AE 75X533 mm. redWood gr. 60
2608605296	 Cod. 1400963 Fogli abrasivi per PSS 23 93X230 mm. redWood gr. 80	2608606707	 Cod. 1400563 Fogli abrasivi per PSS 180 115X230 mm. redWood gr. 100			2608606071	 Cod. 1400641 Nastri abrasivi per Bosch PBS75 A/AE 75X533 mm. redWood gr. 80
2608605298	 Cod. 1400964 Fogli abrasivi per PSS 23 93X230 mm. redWood gr. 120					2608606072	 Cod. 1400642 Nastri abrasivi per Bosch PBS75 A/AE 75X533 mm. redWood gr. 100

MOLE DA SBAVATURA - METALLO



Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 6,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
8000503	METALLO

MOLE DA TAGLIO DIRITTA - INOX




Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 1,0 mm

CODICE	DESCRIZIONE
8000501	INOX

MOLE DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO - METALLO




Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

CODICE	DESCRIZIONE
8000502.....	METALLO

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 2,5 mm

MOLE DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO - METALLO



Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

CODICE	DESCRIZIONE
8000505.....	METALLO

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 3,0 mm

MOLE DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO - PIETRA




Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

CODICE	DESCRIZIONE
8000506.....	PIETRA

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 2,5 mm

MOLE DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO - PIETRA



Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

CODICE	DESCRIZIONE
8000507.....	PIETRA

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 3,0 mm

MOLE DA TAGLIO DIRITTA - METALLO



Per l'impiego manuale della smerigliatrice angolare con max 80 m/s di velocità periferica.

CODICE	DESCRIZIONE
8000501.....	METALLO

Diametro D esterno 115 mm
Diametro interno d 22,2 mm
Spessore b 1,6 mm