



## QUADRI ULISSE PORTATILI PER CANTIERE

Dimensioni: 250x403x177 mm  
 Interruttore magnetotermico/differenziale 2P 16A 6KA 30 mA  
 Spina 2P+T 16A 220V  
 Prese 4-2P+T 16A 220V  
 Sez. mm<sup>2</sup> 3x2,5

CODICE	DESCRIZIONE
74310	Cod. 1905102.....IP44





## QUADRI ULISSE PORTATILI PER CANTIERE

Dimensioni: 250x403x177 mm  
 Interruttore magnetotermico/differenziale 2P 16A 6KA 30 mA  
 Spina 2P+T 16A 220V  
 Prese:  
 1-10/16A 250V schuko  
 2-10/16A 250V bipasso  
 2-2P+T 16A 220V  
 Sez. mm<sup>2</sup> 3x2,5

CODICE	DESCRIZIONE
74311	Cod. 1905101.....IP44





## QUADRI ULISSE PORTATILI PER CANTIERE

Dimensioni: 250x403x177 mm  
 Interruttore magnetotermico/differenziale 2P 16A 6KA 30 mA  
 Spina 2P+T 16A 220V  
 Prese 4-2P+T 16A 220V  
 Sez. mm<sup>2</sup> 5x2,5

CODICE	DESCRIZIONE
74320	Cod. 1905103.....IP55






## QUADRI ULISSE PORTATILI PER CANTIERE

Dimensioni: 250x403x177 mm  
 Interruttore magnetotermico/differenziale 4P 16A 6KA 30 mA  
 Spina 3P+N+T 16A 380V  
 Prese:  
 2-2P+T 16A 220V  
 2-3P+T 16A 380V  
 Sez. mm<sup>2</sup> 5x2,5

CODICE	DESCRIZIONE
74321	Cod. 1905104.....IP55






## SCATOLA DA INCASSO RETTANGOLARE

In resina antiurto  
autoestinguente.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902200.....	3 posti magnum



## SCATOLA DA PARETE PORTAFRUTTI PROTETTA

In resina termoresistente  
autoestinguente.  
Bianca

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902202.....	1 posto
Cod. 1902203.....	2 posti
Cod. 1902204.....	3 posti



## SCATOLA DA PARETE PORTAFRUTTI

**Protetta con portello.**  
In resina termoresistente  
autoestinguente.  
Bianca

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902205.....	1 posto
Cod. 1902206.....	2 posti
Cod. 1902207.....	3 posti



## CASSETTA TONDA STAGNA PER DERIVAZIONE

4 passacavi.  
In resina termoresistente  
autoestinguente.  
Coperchio a pressione.  
Bianca

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902208.....	8x4 cm



## CASSETTA PER DERIVAZIONE SERIE NORMALE

In resina termoresistente  
autoestinguente.  
Coperchio con viti.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902209.....	92x92 mm
Cod. 1902210.....	118x96 mm
Cod. 1902211.....	153x98 mm



## CASSETTA QUADRA STAGNA PER DERIVAZIONE

In resina termoresistente autoestinguente, per pareti lisce. Coperchio a pressione.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902212.....	6 passacavi - 10x10x5 cm
Cod. 1902213.....	6 passacavi - 12x8x5 cm
Cod. 1902214.....	12 passacavi - 24x19x9 cm



## CASSETTA QUADRA STAGNA PER DERIVAZIONE

In resina termoresistente autoestinguente, per pareti lisce. Coperchio a viti.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902215.....	10x10x5 cm
Cod. 1902216.....	12x8x5 cm
Cod. 1902217.....	24x19x9 cm



## TUBO CORRUGATO FLESSIBILE

In PVC IMQ. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902218.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902219.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902220.....	∅ esterno 25 mm
Cod. 1902221.....	∅ esterno 32 mm



## TUBO RIGIDO TONDO

In PVC IMQ. Colore grigio. Barre da 3 m.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902222.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902223.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902224.....	∅ esterno 25 mm



## GIUNZIONE ISPEZIONABILE A "T"

In PVC. Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902225.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902226.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902227.....	∅ esterno 25 mm



## CURVA ISPEZIONABILE A "T"

In PVC.  
Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902228.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902229.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902230.....	∅ esterno 25 mm



## MANICOTTO

In PVC colore grigio.


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902231.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902232.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902233.....	∅ esterno 25 mm



## CLIPS FISSATUBO A SCATTO

Colore grigio.


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902234.....	∅ esterno 16 mm
Cod. 1902235.....	∅ esterno 20 mm
Cod. 1902236.....	∅ esterno 25 mm



## CANALINA CON COPERCHIO

In PVC colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902237.....	20x10 mm - 1 scomparto
Cod. 1902238.....	30x10 mm - 2 scomparti
Cod. 1902239.....	15x17 mm - 1 scomparto




## GIUNTO ANGOLO PIANO PER CANALINA

In PVC colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902240.....	20x10 mm
Cod. 1902241.....	30x10 mm
Cod. 1902242.....	15x17 mm





## GIUNTO LINEARE PER CANALINA

In PVC colore grigio.


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902243.....	20x10 mm
Cod. 1902244.....	30x10 mm
Cod. 1902245.....	15x17 mm



## GIUNTO A "T" PER CANALINA

In PVC colore grigio.


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902246.....	20x10 mm
Cod. 1902247.....	30x10 mm
Cod. 1902248.....	15x17 mm



## ANGOLO PIANO INTERNO PER CANALINA

In PVC colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902249.....	20x10 mm
Cod. 1902250.....	30x10 mm
Cod. 1902251.....	15x17 mm



## ANGOLO PIANO ESTERNO PER CANALINA

In PVC colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902252.....	20x10 mm
Cod. 1902253.....	30x10 mm
Cod. 1902254.....	15x17 mm





## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO

Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,00  
2 prese: 2P+T10A 250V  
Spina: 2P+T10A 250V omologata

	CODICE	DESCRIZIONE
01163	Cod. 1900151.....	Tamb. 145 mm - 5mt
01203	Cod. 1900147.....	Tamb.145 mm - 10mt

**FGC**



## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 10 M

Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50  
2 prese: 2P+T10A 250V Bipasso  
Spina: 2P+T10A 250V omologata

	CODICE	DESCRIZIONE
01315	Cod. 1900209.....	Tamburo 195 mm

**FGC**



## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 15 M

Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50  
5 prese: 2P+T16A  
Bipasso + 1Schuko  
Spina: 2P+T10A 250V omologata

	CODICE	DESCRIZIONE
01330	Cod. 1900201.....	Tamburo 245 mm

**FGC**



## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 20 M

Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50  
5 prese: 2P+T16A  
Bipasso + 1Schuko  
Spina: 2P+T10A 250V omologata

	CODICE	DESCRIZIONE
01340	Cod. 1909042.....	Tamburo 245 mm

**FGC**





## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 25 M

CAVALLETTO METALLICO  
TAMBURO TERMOPLASTICO  
Sez. mm<sup>2</sup> 2x1,00  
Spina e presa: 2P 10A Schuko

10195

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1909043.....	Tamburo 260 mm





## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 25 M

CAVALLETTO METALLICO  
TAMBURO TERMOPLASTICO  
DISCO PRESE Ø145 MM  
Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50

10033

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1909050.....	Tamburo 260 mm





## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 50 M

CAVALLETTO METALLICO  
TAMBURO TERMOPLASTICO  
DISCO PRESE Ø145 MM  
Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50

14603

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1909054.....	Tamburo 320 mm





## AVVOLGICAVO CIVILI CAVO 50 M + DISGIUNTORE

CAVALLETTO METALLICO  
TAMBURO TERMOPLASTICO  
DISCO PRESE Ø145 MM  
Sez. mm<sup>2</sup> 3x1,50

11023

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1909055.....	Tamburo 320 mm





## AVVOLGICAVO "GOLIA EMPTY"

Ø disco 145 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
11000	Cod. 1909052..... Tamburo 320 mm





## AVVOLGICAVO "GOLIA EMPTY" TAMBURO METALLICO

Ø disco 205 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
14300	Cod. 1909075..... Tamburo 320 mm





## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 30M

CAVALLETTO METALLICO.  
DISCO PRESE Ø 145 mm  
TAMBURO TERMOPLASTICO.  
3 Prese: 2P+T 16A - 220V IP44  
Sez. mm<sup>2</sup> 3x2,5  
Colore blu..

CODICE	DESCRIZIONE
14622	Cod. 1900155..... Tamburo 320 mm






## RICAMBI PER AVVOLGICAVO

DISCHI PRESE Ø 145 mm +  
FLANGIA ADATTATORE PER  
DISCHI Ø 205 mm.  
5 uscite.  
Prese:  
4x2P+T 16A - 250V Bipasso  
1x2P+T 16A - 250V Schuko.

CODICE	DESCRIZIONE
01901	Cod. 1909053..... Colore nero





## RICAMBI PER AVVOLGICAVO

DISCHI PRESE Ø 145 mm +  
FLANGIA ADATTATORE PER  
DISCHI Ø 205 mm.  
3 uscite.  
Prese:  
2P+T 16A - 220V  
CEE blu + portadisgiuntore.

CODICE	DESCRIZIONE
01911	Cod. 1909049..... Colore blu





## DISGIUNTORE TERMICO

Disgiuntore per prese CEE 220V.

CODICE	DESCRIZIONE
MNI003	Cod. 1909083..... Rosso





## AVVOLGICAVO TELEFONO 10 MT

Avvolgicavo telefonico con spina e presa tripolare + presa modulare PLUG 6/4 c. 3 conduttori.

20250

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1900160.....	Tamburo 110 mm





## KIT INTERNET

Kit internet: avvolgicavo telefono + cordone telefonico 3 m. + spia/adattatore.

27227

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902173.....	





## PROLUNA PER TELEFONO 3 M

Lineare 4 c. Estremità 2 plug 6/4 c.

26280

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902190.....	Colore grigio





## CAVO ESTENSIBILE DI RICAMBIO

A 4 conduttori 2,40 m. con due plug passo 4/4 c.

21320

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902131.....	avorio
Cod. 1902135.....	nero

21321





## PROLUNA LINEARE PER TELEFONO 2 M

avvolgibile 2 m. - plug 6/4c.

26070

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902199.....	plug 6/4c.

FGC



## CAVO SCART PER COLLEGAMENTO TV

video 1,5 m. con 2 spine SCART 21 poli

31100

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902174.....	21 poli

FGC



## PRESA MULTIPLA SCART 21 POLI A 5 USCITE

cavo 1 m.

31103

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902900.....	21 poli

FGC

## CAVO SATV

75 Ohm - Conduitt. Cu 0,75  
PEG+Skin PE  
Schermo CuSn 43% + Al/Pes/Al  
Guaina PVC Ø 5,00 mm - SAT0.75

A21230

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902147.....	Ø 5 mm

FGC

## PIATTINA PER AUDIO HI-FI

2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

A30021

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902047.....	matassa 100 m.

FGC



## PROLUNGHE PER COLLEGAMENTI TV - PRESA - VIDEOREGISTRATORE

3 m. cavo coassiale 75 Ω  
con 1 spina diritta e 1 spina a 90°  
+ adattatore presa.

31080

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902016.....	Colore bianco





## SPINOTTERIA TV DIAMETRO 9,5 MM

Spina coassiale diritta  
per cavo Ø max 7 mm.

32000

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902014.....	Ø 9,5 mm





## SPINOTTERIA TV DIAMETRO 9,5 MM

Presca coassiale diritta  
per cavo Ø max 7 mm.

32020

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902015.....	Ø 9,5 mm





## AVVOLGICAVO TV 10 M

Avvolgicavo TV con  
spine e prese diametro 9,5 mm.  
Cavo 10 metri coassiale 75 Ω

30220

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1900161.....	Tamburo 145 mm





## GRAFFETTE TI FISSAGGIO CON CHIODO

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1902256.....	Per cavi Ø 3/4 mm
Cod. 1902257.....	Per cavi Ø 5/6 mm
Cod. 1902258.....	Per cavi Ø 6/7 mm
Cod. 1902259.....	Per cavi Ø 7/8 mm
Cod. 1902260.....	Per cavi Ø 9/10 mm



## PINZE A CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1408001	40A 8 cm - nera	1408005	40A 8 cm - rossa
1408002	60A 12 cm - nera	1408006	60A 12 cm - rossa
1408003	90A 15 cm - nera	1408007	90A 15 cm - rossa
		1408008	120A 18 cm - rossa

## CAVI PER COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO

2 coppie pinze da 120A.  
Cavo 2,5 m.  
Sez. mm<sup>2</sup> 10


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1900700	Cavo 2,5 mt.



## CAVI PER COLLEGAMENTO BATTERIA CAMION

2 coppie pinze da 120A.  
Cavo 3 m.  
Sez. mm<sup>2</sup> 16

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1900699	Cavo 3 mt.



## TUBO LUMINOSO

Tubo luminoso a due vie diam. 13 mm per 230Vca  
Bobina da 45 metri  
Consumo di 16W per metro  
Durata nominale delle lampadine 28.000 ore  
36 lampadine per metro da 6,5V 70mA  
Taglio minimo: 2 metri  
Temperatura di funzionamento -30°/+105°C  
Grado di protezione: IP 44  
Pvc autoestinguente


CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1600750	trasparente 45 mt
Cod. 1600751	rosso 45 mt
Cod. 1600752	multicolor 45 mt
Cod. 1600756	blu 45 mt

## CENTRALINA PER INTERNI - 10 MT

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1600753	10 mt



## CONNETTORE A T TRIPLO



CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1600755	triplo

## KIT DI COLLEGAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 1600754	kit

